

# Beton připravený na míru

**Kompletní služby  
ve výrobě, dopravě  
a čerpání betonu**

# CENÍK 2023

PRESTA-mix, spol. s r.o. • Blanenská 1762, 664 34 Kuřim  
tel.: +420 541 212 616 • e-mail: [prestamix@prestamix.cz](mailto:prestamix@prestamix.cz)

## BETON DLE ČSN EN ČSN EN 206 + A2 a ČSN P 732404 tab F.1.1

Pevnostní třída betonu	Vliv prostředí	S1 D <sub>max</sub> 16, 22mm		S2 D <sub>max</sub> 16, 22mm		S3 D <sub>max</sub> 16, 22mm		S4 D <sub>max</sub> 16mm	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
C 8/10	X0	2 410,-Kč	2 917,-Kč	2 450,-Kč	2 965,-Kč	2 475,-Kč	2 995,-Kč		
C 12/15	X0	2 570,-Kč	3 110,-Kč	2 600,-Kč	3 146,-Kč	2 620,-Kč	3 171,-Kč		
C 16/20	X0	2 760,-Kč	3 340,-Kč	2 790,-Kč	3 376,-Kč	2 820,-Kč	3 413,-Kč		
	XC1, XC2					2 820,-Kč	3 413,-Kč		
C 20/25	X0	2 940,-Kč	3 558,-Kč	2 970,-Kč	3 594,-Kč	2 990,-Kč	3 618,-Kč	3 020,-Kč	3 655,-Kč
	XC1, XC2, XC3					2 990,-Kč	3 618,-Kč	3 020,-Kč	3 655,-Kč
C 25/30	X0	3 150,-Kč	3 812,-Kč	3 170,-Kč	3 836,-Kč	3 190,-Kč	3 860,-Kč	3 220,-Kč	3 897,-Kč
	XC1, XC2, XC3, XD1, XA1					3 190,-Kč	3 860,-Kč	3 220,-Kč	3 897,-Kč
	XC4, XD2, XF1, XA2					3 260,-Kč	3 945,-Kč	3 290,-Kč	3 981,-Kč
	XF2, XF3					3 650,-Kč	4 417,-Kč	3 680,-Kč	4 453,-Kč
C 30/37	X0					3 490,-Kč	4 223,-Kč	3 520,-Kč	4 260,-Kč
	XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1					3 490,-Kč	4 223,-Kč	3 520,-Kč	4 260,-Kč
	XD3, XA2					3 590,-Kč	4 344,-Kč	3 620,-Kč	4 381,-Kč
	XA3					3 590,-Kč	4 344,-Kč	3 620,-Kč	4 381,-Kč
C 35/45	XF2, XF3, XF4					3 890,-Kč	4 707,-Kč	3 920,-Kč	4 744,-Kč
	X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1					3 790,-Kč	4 586,-Kč	3 820,-Kč	4 623,-Kč
	XD3, XA2					3 890,-Kč	4 707,-Kč	3 920,-Kč	4 744,-Kč
	XF2, XF3, XF4					4 150,-Kč	5 022,-Kč	4 180,-Kč	5 058,-Kč
C 40/50	X0, XC1 - 4, XD1 - 2, XA1 - 2, XF1, XA1 - 3					3 990,-Kč	4 828,-Kč	4 020,-Kč	4 865,-Kč
	XF2, XF3, XF4					4 350,-Kč	5 264,-Kč	4 380,-Kč	5 300,-Kč

Poznámka: Ceny jsou uvedeny za 1 m<sup>3</sup> betonu.

Konzistence dle ČSN EN 206 + A2		PRODEJ KAMENIVA A PÍSKU		
Stupeň	Sednutí v mm	frakce (mm)	Cena /m <sup>3</sup> bez DPH	Cena /m <sup>3</sup> s DPH
S1 - ZAVLHLÁ	10 až 40	0 - 4 písek	520,-Kč	636,-Kč
S2 - MĚKKÁ	50 až 90	4 - 8 štěrk	800,-Kč	968,-Kč
S3 - VELMI MĚKKÁ	100 až 150	8 - 16 štěrk	770,-Kč	932,-Kč
S4 - TEKUTÁ	160 až 210	11 - 22 štěrk	760,-Kč	920,-Kč
S5 - VELMI TEKUTÁ	≥ 220			

Nekonstrukční betony dle ČSN EN 206 + A2 a ČSN 736131 konzistence S1			
Třída betonu	frakce (mm)	bez DPH / 1 m <sup>3</sup>	s DPH / 1 m <sup>3</sup>
M 25 XF4	D <sub>max</sub> 4 mm	2 950,-Kč	3 570,-Kč
C16/20n XF1	D <sub>max</sub> 8 mm	2 750,-Kč	3 328,-Kč
C20/25n XF3	D <sub>max</sub> 8 mm	2 950,-Kč	3 570,-Kč

SMĚSI PRO DOPRAVNÍ KOMUNIKACE			
Označení	Dle normy	Cena /m <sup>3</sup> bez DPH	Cena /m <sup>3</sup> s DPH
KSC I - C <sub>8/10</sub>	ČSN 736124-1	1 985,-Kč	2 402,-Kč
KSC II - C <sub>5/6</sub>	ČSN 736124-1	1 965,-Kč	2 378,-Kč
MCB - Mezerovitý beton	ČSN 736124-2	2 190,-Kč	2 638,-Kč
ŠCM - štěrk částečně vyplněný cem. maltou	ČSN 736124-1	2 180,-Kč	2 166,-Kč
B3 - Výplňový beton	PN PRESTA 732400	1 950,-Kč	2 360,-Kč
MZK	dle individuální nabídky		

BETONY DLE ČSN EN 206 + A2 a ČSN P 732404		Příplatek za portlandský cement (PC)	
Stupeň vlivu prostředí		bez DPH / 1 m <sup>3</sup>	s DPH / 1 m <sup>3</sup>
X0 - Bez nebezpečí koroze nebo narušení		150,-Kč	182,-Kč
XC - Koroze způsobená karbonatáci			
XD - Koroze způsobená chloridy (jiné chloridy než z mořské vody)			
XF - Působení mrazu a rozmrazování			
XA - Chemicky agresivní prostředí Pro betony dle ČSN EN 206 + A2 a ČSN P 732404, platí ceny pro konzistence S3 a S4.			

Příplatek za změnu velikosti zrn D <sub>max</sub> 8 mm	
bez DPH / 1 m <sup>3</sup>	s DPH / 1 m <sup>3</sup>
120,-Kč	146,-Kč

Příplatek za změnu velikosti zrn D <sub>max</sub> 16 mm	
bez DPH / 1 m <sup>3</sup>	s DPH / 1 m <sup>3</sup>
0,-Kč	0,-Kč

CEMENTOVÉ POTĚRY ČSN EN 13813 (CT - C 12, 15, 20, 25, 30 -F1, F2, F3)						
Označení	S1		S2		S3	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
CP 12,5	2 320,-Kč	2 808,-Kč	2 390,-Kč	2 892,-Kč	2 450,-Kč	2 965,-Kč
CP 15	2 550,-Kč	3 086,-Kč	2 580,-Kč	3 122,-Kč	2 650,-Kč	3 207,-Kč
CP 20	2 690,-Kč	3 255,-Kč	2 730,-Kč	3 304,-Kč	2 790,-Kč	3 376,-Kč
CP 25	2 890,-Kč	3 497,-Kč	2 930,-Kč	3 546,-Kč	2 990,-Kč	3 618,-Kč
CP 30	3 090,-Kč	3 739,-Kč	3 120,-Kč	3 776,-Kč	3 190,-Kč	3 860,-Kč

Potěry jsou směsí cementu a drobného kameniva do 4 mm (písek).

- Zásady zpracování:
- Dodržujte doporučenou dobu zpracovatelnosti
  - Doba zpracovatelnosti lze prodloužit přidáním zpomalovací přísady (s ohledem na teplotu)
  - Hotový povrch chraňte před průvanem, sluncem a rychlým vysycháním

## Speciální betonové směsi

SAMOZHUTNITELNÝ BETON		
Třída betonu	D <sub>max</sub> = 16 mm	
	cena bez DPH	cena s DPH
C 25/30 SZB	3 590,-Kč	4 344,-Kč
C 30/37 SZB	3 790,-Kč	4 586,-Kč
C 35/45 SZB	3 990,-Kč	4 828,-Kč
C 45/55 SZB	4 290,-Kč	5 191,-Kč

Samozhutnitelný beton je konzistence S5, jedná se o druh betonu, který má schopnost tečení s velkou odolností proti rozměšování a segregování kameniva. Umožňuje dokonale vyplnit bednění i přes hustou výztuž bez použití vibrace k hutnění. Vyžaduje speciální bednění pro vyšší tlaky a vyšší nároky na kvalitu práce (nutnost maximálního utěsnění spár v bednění).

SAMONIVELAČNÍ BETON PRO PODLAHY		
Třída betonu	D <sub>max</sub> = 8 mm	
	cena bez DPH	cena s DPH
C 16/20 SNB	4 950,-Kč	5 990,-Kč
C 20/25 SNB	5 090,-Kč	6 159,-Kč
C 25/30 SNB	5 250,-Kč	6 353,-Kč

Samonivelační beton pro podlahy je velmi tekuté konzistence a je čerpatelný. Používá se jako alternativa anhydritových podlah.

# Doprava, čerpání a služby

## CENY ZA ČERPÁNÍ BETONU

### ČERPADLO S VÝLOŽNÍKEM O DÉLCE

POPIS VÝKONU	Halové čerpadlo 32 m		28 m		32 m		36 m		41 m	
	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH
1 km jízdy	60,-Kč	73,-Kč	60,-Kč	73,-Kč	60,-Kč	73,-Kč	60,-Kč	73,-Kč	60,-Kč	73,-Kč
1 hod čerpání	2 600,-Kč	3 146,-Kč	2 500,-Kč	3 025,-Kč	2 600,-Kč	3 146,-Kč	2 900,-Kč	3 509,-Kč	3 200,-Kč	3 872,-Kč
Mytí stroje	900,-Kč	1 089,-Kč	900,-Kč	1 089,-Kč	900,-Kč	1 089,-Kč	900,-Kč	1 089,-Kč	900,-Kč	1 089,-Kč

### CENÍK SPECIÁLNÍHO ČERPADLA S DOMÍCHÁVAČEM BETONU CIFA MK 25 H CARBOTECH

POPIS VÝKONU	cena bez DPH	cena s DPH
Přistavení stroje na stavbu a zpět	90,-Kč/km	109,-Kč/km
1 hod výkonu stroje	2 340,-Kč	2 832,-Kč
Přečerpání 1m <sup>3</sup> betonu	60,-Kč	73,-Kč
Mytí stroje	990,-Kč	1 029,-Kč
Přistavení stroje na betonárnu	1 250,-Kč	1 198,-Kč

Speciální autodomíchač s čerpadlem CIFA s dosahem 25 m slouží k ukládání betonu do vzdálených nebo těžko přístupných míst, kde není možné beton uložit klasickým autodomíchačem. Stroj spojuje vlastnosti autodomíchače a čerpadla betonu. Výrazně se tak zvyšuje efektivita ukládání betonů, což je výhodou a úsporou pro zákazníka.

### ČERPÁNÍ BETONU - PŘÍPLATKOVÉ SLUŽBY

POLOŽKA	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
1 m přídatné hadice	130,-Kč/m/den	158,-Kč/m/den
1 m přídatného potrubí	100,-Kč	121,-Kč
Použití rozjezdové chemie	550,-Kč	666,-Kč
Čerpání drátkobetonu	35,-Kč/m <sup>3</sup>	43,-Kč/m <sup>3</sup>
Odvoz + recyklace zbytkového betonu v násypce	750,-Kč	908,-Kč
Zpomalovací koleno	200,-Kč	242,-Kč

### CENÍK ČERPADLO PÍSTOVÉ ČERPÁNÍ SAMONIVELAČNÍCH BETONŮ SNB

SAZBA	Vzdálenost	Cena bez DPH	Cena s DPH
Přistavení ze staveniště na stavbu a zpět	do 40 km	1400,-Kč	1 694,-Kč
	nad 40 Km	+ 18,-Kč/km	+ 22,-Kč/km
Pronájem/použití čerpadla vč. obsluhy (Kč/hodina)		1 800,-Kč	2 178,-Kč
Mytí		790,-Kč	956,-Kč
1 m hadice		40,-Kč	49,-Kč

### Obecné podmínky pro použití čerpadel na staveništi:

Ceny výkonu čerpadel jsou účtovány po čtvrt hodinách od okamžiku příjezdu na staveniště dle objednávky zákazníka do jeho odjezdu ze staveniště, nebo mohou být kalkulovány také ve smluvní sazbě (Kč/m<sup>3</sup>/akce). Objednání čerpadla je nutné nejméně 2 dny před betonáží.

**Odběratel musí zajistit podmínky pro optimální práci čerpadla na stavbě:** Zajištění příjezdové dostatečně dimenzované komunikace (nosnost 35 t, výška 4 m) pro bezproblémový příjezd k místu čerpání a dostatečný prostor k řádnému zaparkování a rozložení čerpadla.

- Prostor pro mytí stroje, čištění hadic, potrubí atd.
- Zákazník musí poskytnout pracovníky pro manipulaci, montáž a demontáž přídatného potrubí a jeho následný oplach po betonáži.

### CENÍK DOPRAVY BETONU

PÁSMO	VZDÁLENOST (betonárna - stavba a zpět)	DOPRAVA sazba (cena/m <sup>3</sup> )	
		bez DPH	s DPH
1	do 4 km	190,-Kč	230,-Kč
2	nad 4 do 8 km	220,-Kč	260,-Kč
3	nad 8 do 12 km	250,-Kč	303,-Kč
4	nad 12 do 16 km	280,-Kč	339,-Kč
5	nad 16 do 20 km	310,-Kč	376,-Kč
6	nad 20 do 24 km	350,-Kč	424,-Kč
7	nad 24 do 28 km	390,-Kč	472,-Kč
8	nad 28 do 32 km	430,-Kč	521,-Kč
9	nad 32 do 36 km	470,-Kč	569,-Kč
10	nad 36 do 40 km	520,-Kč	630,-Kč
	za každých 5 km	+60,-Kč	73,-Kč

<b>VYKLÁDKA NAD 30 DO 75 min</b>	200,-Kč bez DPH za 15 min	242,-Kč s DPH za 15 min
<b>VYKLÁDKA NAD 75 min</b>	450,-Kč bez DPH za 15 min	545,-Kč s DPH za 15 min
<b>PŘÍDAVNÁ ROURA</b>	350,-Kč bez DPH	424,-Kč s DPH
<b>TERÉNNÍ SPECIÁL 6x6, 8x8/ výjezd</b>	450,-Kč bez DPH	545,-Kč s DPH

### CENÍK AUTODOMÍCHÁVAČE S DOPRAVNÍKOVÝM PÁSEM S DOSAHEM 16,5 m O OBJEMU BUBNU 6 m<sup>3</sup>

SAZBA	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Cena za 15 min.	550,-Kč	666,-Kč
Přistavení	dle ceníku dopravy betonu	
Mytí a údržba	400,-Kč	484,-Kč

Sazba je účtována od okamžiku příjezdu vozidla na staveniště do doby odjezdu včetně umytí pásu (Kč/každých započatých 15 min)

### ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

POPIS SLUŽBY	Cena v Kč/m <sup>3</sup> bez DPH	Cena v Kč/m <sup>3</sup> s DPH
Ohřev kameniva	150,-Kč	182,-Kč
Přidání přísady do -5°C do betonů s portlandským cementem - PC	140,-Kč	170,-Kč
Práce po 17 hod	100,-Kč	121,-Kč
Práce v sobotu	150,-Kč	182,-Kč
Práce v neděli a o svátcích	200,-Kč	242,-Kč
Recyklace vrácených betonů	1 500,-Kč	1 815,-Kč

### SLEVY

Při platbě v hotovosti sleva <b>6 %</b>
Množstevní slevy budou předmětem osobního jednání

### SPECIÁLNÍ BETONY

Výroba speciálních betonů a betonů dle receptury zákazníka, bude předmětem osobního jednání

### LABORATORNÍ ZKOUŠKY

Náklady na laboratorní zkoušky v četnostech dle příslušných norem jsou již započítány v cenách betonů. Zkoušky nad rámec příslušných norem budou předmětem osobního jednání

### PROVOZNÍ DOBA

Po - Pá	6 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup>
So, Ne, Svátky	dle domluvy

Betony pevnostních tříd vyšší jak C 35/45 receptury daného složení budou ceněny dle individuální cenové nabídky.

Dodávky betonů mimo pracovní dobu, so, ne, sv po předchozí domluvě.



Cena za přepravu zahrnuje nákladku na betonárnu, jízdu na staveniště a zpět, vykládku do 30 min a mytí mixu. Cena je účtována jako minimální vyřízení tj. 5 m<sup>3</sup> i v případě dodávky menšího množství dle přání zákazníka

