

Beton připravený na míru

**Kompletní služby
ve výrobě, dopravě
a čerpání betonu**

CENÍK 2026

PRESTA-mix, spol. s r.o. • Blanenská 1762, 664 34 Kuřim
tel.: +420 604 418 282 • e-mail: prestamix@prestamix.cz

BETON DLE ČSN EN 12620 a ČSN P 732404									
Pevnostní třída betonu	Vliv prostředí	S1 D _{max} 16, 22mm		S2 D _{max} 16, 22mm		S3 D _{max} 16, 22mm		S4 D _{max} 16mm	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
C 8/10	X0	2 640 Kč	3 195 Kč	2 675 Kč	3 237 Kč	2 690 Kč	3 255 Kč		
C 12/15	X0	2 795 Kč	3 382 Kč	2 825 Kč	3 419 Kč	2 870 Kč	3 473 Kč		
C 16/20	X0	2 995 Kč	3 624 Kč	3 050 Kč	3 691 Kč	3 070 Kč	3 715 Kč		
	XC1, XC2					3 070 Kč	3 715 Kč		
C 20/25	X0	3 190 Kč	3 860 Kč	3 220 Kč	3 897 Kč	3 240 Kč	3 921 Kč	3 300 Kč	3 993 Kč
	XC1, XC2, XC3					3 240 Kč	3 921 Kč	3 300 Kč	3 993 Kč
C 25/30	X0	3 440 Kč	4 163 Kč	3 420 Kč	4 139 Kč	3 440 Kč	4 163 Kč	3 500 Kč	4 235 Kč
	XC1, XC2, XC3, XD1, XA1					3 440 Kč	4 163 Kč	3 500 Kč	4 235 Kč
	XC4, XD2, XF1, XA2					3 490 Kč	4 223 Kč	3 550 Kč	4 296 Kč
	XF2, XF3					3 890 Kč	4 707 Kč	3 950 Kč	4 780 Kč
C 30/37	X0					3 740 Kč	4 526 Kč	3 800 Kč	4 598 Kč
	XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1					3 760 Kč	4 550 Kč	3 820 Kč	4 623 Kč
	XD3, XA2					3 840 Kč	4 647 Kč	3 900 Kč	4 719 Kč
	XA3,					3 840 Kč	4 647 Kč	3 900 Kč	4 719 Kč
	XF2, XF3, XF4					4 140 Kč	5 010 Kč	4 200 Kč	5 082 Kč
C 35/45	X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1					4 040 Kč	4 889 Kč	4 100 Kč	4 961 Kč
	XD3, XA2					4 040 Kč	4 889 Kč	4 100 Kč	4 961 Kč
	XF2, XF3, XF4					4 395 Kč	5 318 Kč	4 455 Kč	5 391 Kč
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-1, XA1-3					4 240 Kč	5 131 Kč	4 300 Kč	5 203 Kč
	XF2, XF3, XF4					4 590 Kč	5 554 Kč	4 650 Kč	5 627 Kč

Poznámka: Ceny jsou uvedeny za 1m³ betonu.

Konzistence dle ČSN EN 206		PRODEJ KAMENIVA A PÍSKU		
Stupeň	Sednutí v mm	frakce (mm)	Cena /m ³ bez DPH	Cena /m ³ s DPH
S1 - ZAVLHLÁ	10 až 40	0 - 4 písek	645 Kč	781 Kč
S2 - MĚKKÁ	50 až 90	4 - 8 štěrk	850 Kč	1 029 Kč
S3 - VELMI MĚKKÁ	100 až 150	8 - 16 štěrk	820 Kč	993 Kč
S4 - TEKUTÁ	160 až 210	11 - 22 štěrk	800 Kč	968 Kč
S5 - VELMI TEKUTÁ	≥ 220			

Nekonstrukční betony dle ČSN EN 206-A2 a ČSN 736131 konzistence S1			
Třída betonu	Frakce (mm)	Cena /m ³ bez DPH	Cena /m ³ s DPH
M 25 XF4	Dmax 4 mm	3 195 Kč	3 866 Kč
C16/20n XF1	Dmax 8 mm	3 095 Kč	3 745 Kč
C20/25n XF3	Dmax 8 mm	3 195 Kč	3 866 Kč

SMĚSI PRO DOPRAVNÍ KOMUNIKACE			
Označení	Dle normy	Cena /m ³ bez DPH	Cena /m ³ s DPH
SC _{8/10} (KSC I)	ČSN 736124-1	2 250 Kč	2 723 Kč
SC _{5/6} (KSC II)	ČSN 736124-1	2 200 Kč	2 662 Kč
MCB - Mezerovitý beton	ČSN 736124-2	2 550 Kč	2 086 Kč
ŠCM - štěrk částečně vyplněný cem. maltou	ČSN 736124-1	2 490 Kč	3 013 Kč
B3 - Výplňový beton	PN PRESTA 732400	2 390 Kč	2 892 Kč
MZK	dle individuální nabídky		

BETONY DLE ČSN EN 206 a ČSN P 732404		Příplatek za za použití PC	
Stupeň vlivu prostředí		bez DPH/ 1 m ³	s DPH/ 1 m ³
X0 - Bez nebezpečí koroze nebo narušení		185 Kč	224 Kč
XC - Koroze způsobená karbonatací			
XD - Koroze způsobená chloridy (jiné chloridy než z mořské vody)			
XF - Působení mrazu a rozmrazování			
XA - Chemicky agresivní prostředí Pro betony dle ČSN EN 206 a ČSN P 732404, platí ceny pro konzistence S3 a S4.			
Příplatek za změnu velikosti zrna D _{max} 8mm		bez DPH/ 1 m ³	s DPH/ 1 m ³
		135 Kč	163 Kč
Příplatek za změnu velikosti zrna D _{max} 16mm		bez DPH/ 1 m ³	s DPH/ 1 m ³
		0 Kč	0 Kč

CEMENTOVÉ POTĚRY ČSN EN 13813 a ČSN P 732404						
Označení	S1		S2		S3	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
CP 12,5	2 650 Kč	3 207 Kč	2 690 Kč	3 255 Kč	2 750 Kč	3 328 Kč
CP 15	2 850 Kč	3 449 Kč	2 890 Kč	3 497 Kč	2 950 Kč	3 570 Kč
CP 20	2 990 Kč	3 618 Kč	3 030 Kč	3 667 Kč	3 090 Kč	3 739 Kč
CP 25	3 190 Kč	3 860 Kč	3 230 Kč	3 909 Kč	3 390 Kč	4 102 Kč
CP 30	3 390 Kč	4 102 Kč	3 420 Kč	4 139 Kč	3 490 Kč	4 223 Kč
Mazaniny jsou směsí z jemného kameniva do 4 mm (písek).						
Zásady zpracování:						
- Dodržujte doporučenou dobu zpracovatelnosti						
- Doba zpracovatelnosti lze prodloužit přidáním zpomalovací přísady (s ohledem na teplotu)						
- Hotový povrch chraňte před průvanem, sluncem a rychlým vysycháním						

Speciální betonové směsi

SAMOZHUTNITELNÝ BETON			
Třída betonu	D _{max} = 16 mm		Samozhutnitelný beton je konzistence S5, jedná se o druh betonu, který má schopnost tečení s velkou odolností proti rozměšování a segregování kameniva. Umožňuje dokonale vyplnit bednění i přes hustou výztuž bez použití vibrace k hutnění. Vyžaduje speciální bednění pro vyšší tlaky a vyšší nároky na kvalitu práce (nutnost maximálního utěsnění spár v bednění).
	cena bez DPH	cena s DPH	
C 25/30 SZB	3 890 Kč	4 707 Kč	
C 30/37 SZB	4 090 Kč	4 949 Kč	
C 35/45 SZB	4 290 Kč	5 191 Kč	
C 45/55 SZB	4 590 Kč	5 554 Kč	

SAMONIVELAČNÍ BETON PRO PODLAHY			
Třída betonu	D _{max} = 8 mm		Samonivelační beton pro podlahy je velmi tekutě konzistence a je čerpatelný. Používá se jako alternativa anhydritových podlah.
	cena bez DPH	cena s DPH	
C 16/20 SNB	5 450 Kč	6 595 Kč	
C 20/25 SNB	5 700 Kč	6 897 Kč	
C 25/30 SNB	5 850 Kč	7 079 Kč	

Doprava, čerpání a služby 2026

CENY ZA ČERPÁNÍ BETONU										
ČERPADLO S VÝLOŽNÍKEM O DÉLCE										
POPIS VÝKONU	Halové čerpadlo 32 m		32 m		36 m		41 m		47 m	
	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH	cena bez DPH	cena s DPH
1 km jízdy	60 Kč	73 Kč	60 Kč	73 Kč	60 Kč	73 Kč	60 Kč	73 Kč	60 Kč	73 Kč
1 hod čerpání	2 800 Kč	3 388 Kč	2 800 Kč	3 388 Kč	3 100 Kč	3 751 Kč	3 400 Kč	4 114 Kč	3 600 Kč	4 356 Kč
Mytí stroje	990 Kč	1 198 Kč	990 Kč	1 198 Kč	990 Kč	1 198 Kč	990 Kč	1 198 Kč	1 090 Kč	1 319 Kč
Přečerpané množství	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	30 Kč	37 Kč

CENÍK SPECIÁLNÍHO ČERPADLA S DOMÍCHÁVAČEM BETONU CIFA MK 25 H CARBOTECH			
POPIS VÝKONU		cena bez DPH	cena s DPH
Přistavení stroje na stavbu a zpět		90 Kč/km	109 Kč/km
1 hod výkonu stroje		2 540 Kč	3 074 Kč
Přečerpaní 1m³ betonu		60 Kč	73 Kč
Mytí stroje		1 090 Kč	1 319 Kč
Přistavení stroje na betonárnu		1 250 Kč	1 513 Kč
Speciální autodomíchávač s čerpadlem CIFA s dosahem 25 m slouží k ukládání betonu do vzdálených nebo těžko přístupných míst, kde není možné beton uložit klasickým autodomíchávačem. Stroj spojuje vlastnosti autodomíchávače a čerpadla betonu. Výrazně se tak zvýší efektivita ukládání betonů, což je výhodou a úsporou pro zákazníka.			



ČERPÁNÍ BETONU - PŘÍPLATKOVÉ SLUŽBY			CENÍK ČERPADLO PÍSTOVÉ ČERPÁNÍ SAMONIVELAČNÍCH BETONŮ SNB			
POLOŽKA	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH	SAZBA	Vzdálenost	Cena bez DPH	Cena s DPH
1 m přidavné hadice/potrubí	130 Kč/m/den	158 Kč/m/den	Přistavení ze staveniště na stavbu a zpět	do 40 km	1 400 Kč	1 694 Kč
Použití rozjezdové chemie	550 Kč	666 Kč		nad 40 Km	+ 20 Kč/km	+ 25 Kč/km
Čerpání drátkobetonu	35 Kč/m³	43 Kč/m³	Pronájem/použití čerpadla vč. obsluhy (Kč/hodina)		1 950 Kč	2 360 Kč
Odvoz + recyklace zbytkového betonu v násypce	850 Kč	1 029 Kč	Mytí		890 Kč	1 077 Kč
Zpomalovací koleno	300 Kč	363 Kč	1 m hadice		40 Kč	49 Kč



Obecné podmínky pro použití čerpadel na staveništi:

Ceny výkonu čerpadel jsou účtovány po čtvrt hodinách od okamžiku příjezdu na staveniště dle objednávky zákazníka do jeho odjezdu ze staveniště, nebo mohou být kalkulovány také ve smluvní sazbě (Kč/m³/akce). Objednání čerpadla je nutné nejméně 2 dny před betonáží.

Odběratel musí zajistit podmínky pro optimální práci čerpadla na stavbě: Zajištění příjezdové dostatečně dimenzované komunikace (nosnost 35 t, výška 4 m) pro bezproblémový příjezd k místu čerpání a dostatečný prostor k řádnému zaparkování a rozložení čerpadla.

- Prostor pro mytí stroje, čištění hadic, potrubí atd.
- Zákazník musí poskytnout pracovníky pro manipulaci, montáž a demontáž přidavného potrubí a jeho následný oplach po betonáži.



CENÍK DOPRAVY BETONU			
PÁSMO	VZDÁLENOST (betonárna - stavba a zpět)	DOPRAVA sazba (cena/m³)	
		bez DPH	s DPH
1	do 4 km	205 Kč	249 Kč
2	nad 4 do 8 km	240 Kč	291 Kč
3	nad 8 do 12 km	275 Kč	333 Kč
4	nad 12 do 16 km	315 Kč	382 Kč
5	nad 16 do 20 km	350 Kč	424 Kč
6	nad 20 do 24 km	390 Kč	472 Kč
7	nad 24 do 28 km	430 Kč	521 Kč
8	nad 28 do 32 km	470 Kč	569 Kč
9	nad 32 do 36 km	510 Kč	618 Kč
10	nad 36 do 40 km	560 Kč	678 Kč
za každých 5 km		+65 Kč	79 Kč

VYKLÁDKA NAD 30 DO 75 min	225 Kč bez DPH za 15 min	273 Kč s DPH za 15 min
VYKLÁDKA NAD 75 min	490 Kč bez DPH za 15 min	593 Kč s DPH za 15 min
PŘÍDAVNÁ ROURA	375 Kč bez DPH za m³	454 Kč s DPH za m³

Cena za přepravu zahrnuje nakládku na betonárně, jízdu na staveniště a zpět, vykládku do 30 min a mytí mixu. Cena je účtována jako minimální vyřízení tj. 5 m³ i v případě dodávky menšího množství dle přání zákazníka

CENÍK AUTODOMÍCHÁVAČE S DOPRAVNÍKOVÝM PÁSEM S DOSAHEM 16,5 m O OBJEMU BUBNU 6 m³		
SAZBA	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Cena za 15 min.	600 Kč	726 Kč
Přistavení	dle ceníku dopravy betonu	
Mytí a údržba	450 Kč	545 Kč
Sazba je účtována od okamžiku příjezdu vozidla na staveniště do doby odjezdu včetně umytí pásu (Kč/každých započatých 15 min)		

ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK		
POPIS SLUŽBY	Cena v Kč/m³ bez DPH	Cena v Kč/m³ s DPH
Ohřev kameniva	170 Kč	206 Kč
Přidání přísady do -5°C do betonů s portlandským cementem - PC	140 Kč	170 Kč
Práce po 17 hod	120 Kč	146 Kč
Práce v sobotu	150 Kč	182 Kč
Práce v neděli a o svátcích	250 Kč	303 Kč
Recyklace vrácených betonů	1 500 Kč	1 815 Kč
Pohledový beton	150 Kč	182 Kč
Terénní speciál 6x6, 8x6/výjezd	500 Kč	605 Kč



SLEVY	SPECIÁLNÍ BETONY	LABORATORNÍ ZKOUŠKY
Při platbě v hotovosti sleva 8%	Výroba speciálních betonů a betonů dle receptury zákazníka, bude předmětem osobního jednání	Náklady na laboratorní zkoušky v čtenostech dle příslušných norem jsou již započítány v cenách betonů. Zkoušky nad rámec příslušných norem budou předmětem osobního jednání
Betony pevnostních tříd vyšší jak C 35/45 receptury daného složení budou ceněny dle individuální cenové nabídky.		

Provozní doba: Po - Pá 6⁰⁰ - 16⁰⁰, So, Ne, SV - dle domluvy

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto technické a dodací podmínky (dále jen „TDP“) platí pro všechny smluvní vztahy mezi společností PRESTA-mix, spol. s r. o. IČ: CZ26974509, a třetími osobami, týkající se podnikatelské činnosti prodávajícího, blíže upravují a upřesňují uzavřené smlouvy a podávají závazný výklad použitých pojmů.

2. VÝKLAD POJMŮ

2.1. Výklad v tomto článku uvedených a tučně zvýrazněných pojmů je závazný pro TDP a smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.

Smlouva – smlouva uzavřená písemně, ústně či konkludentně, u které na straně dodavatele vystupuje prodávající.
Kupující – třetí osoba, která uzavírá s prodávajícím smlouvu
Prodávající: PRESTA-mix, spol. s r. o.

Zboží – veškeré zboží prodávané prodávajícím v rámci jeho podnikatelské činnosti, zejména betonové směsi a další stavební materiály. Zbožím se rozumí, pokud není ujednáno jinak či nevyplyvá z povahy věci jinak, i doprava a služby.

Betonové směsi (beton) – čerstvý beton, a to směsi:

1) **Typové betony** – betony, které jsou běžně vyráběným sortimentem dle nabídky prodávajícího uvedené v jeho nabídce a ceníku, s typizovaným složením

2) **Betony předepsaného složení** – betony vyráběné ve složení dle receptury dodané kupujícím. Nemí-li stanoveno jinak, považuje se pro účely TDP za zboží rovněž doprava a čerpání betonu.
Vyšší moc – jakákoliv neočekávaná událost úmyslně nezaviněná prodávajícím, zejména dopravní situace (včetně autonehody), nepříznivé počasí, stávky aj.

Provozovna – betonárna prodávajícího na adrese jeho sídla
Jiné místo dodání – jakékoliv jiné místo než je provozovna, zpravidla místo stavby
Objednatel – třetí osoba, pro kterou kupující provádí dílo, práce či dodávky, jejichž součástí jsou i dodávky dle smlouvy kupujícího s prodávajícím a za kterým kupujícím vzniká či již vznikla pohledávka z titulu úhrady ceny díla, prací či dodávek. Objednatel může být uveden i ve smlouvě či jejím dodatku.

3. JEDNÁNÍ KUPUJÍCÍHO

3.1. Kupující prohlašuje, že zcela odpovídá za jednání osob na jím určeném místě dodání a zavazuje se zabezpečit, že na tomto, jím určeném místě dodání, nebudou činit jeho jménem úkony žádné třetí osoby.

3.2. S ohledem na povinnost kupujícího zajistit řádné převzetí zboží, je za jednání kupujícího považováno vždy jakékoliv jednání osoby, která jménem kupujícího v místě a v termínu dodání zboží přebírá zboží a toto převzetí potvrzuje.

4. VZNIK, ZMĚNY A ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

4.1. Návrhem na uzavření smlouvy je objednávka kupujícího. Objevčí objednávka musí obsahovat nejméně následující údaje:

- identifikační údaje kupujícího
- druh a množství objednávaného zboží, u betonu musí být výslovně uvedena třída a druh betonu a veškeré další požadavky na beton jedná-li se o beton typového složení (max. velikost zrna kameniva, druh cementu, konzistence, počátek a předpokládaný konec betonáže, požadované vlastnosti betonu, jako např. vodotěsnost betonu, vyšší počáteční pevnost, odolnost proti mrazu a agresivnímu prostředí atd.)

- jedná-li se o objednávku betonu předepsaného složení, písemně předané složení betonu

- množství zboží
- termín a místo dodání. Nemí-li v objednávce uvedeno jiné místo dodání, je místem dodání provozovna prodávajícího.
- požadavek na zajištění dopravy zboží nebo čerpání betonu. Uvedení jiného místa dodání v objednávce se považuje rovněž za objednávku dopravy zboží, pokud není uvedeno jinak.
- další zvláštní požadavky

4.2. V případě, že objednávka je pouze rámcová nebo neobsahuje veškeré náležitosti dle odst. 1, nemá účinky až do doby jejího doplnění či upřesnění o chybějící náležitosti.

4.3. Objedávka musí být doručena prodávajícímu nejméně 24 hodin před termínem dodání. Pokud je termínem dodání jiný než pracovní den, musí být objednávka doručena nejpozději 3 dny předem, do 15 hodin. Čerpání betonové směsi je kupující povinen u prodávajícího objednat nejpozději 3 dny před termínem dodání. Větší betonáže (nad 100 m³) je nutné objednat 3 pracovní dny před uskutečněním dodávky.

4.4. Kupující je oprávněn jednostranně zrušit objednávku. V případě, že objednávka bude zrušena méně než 6 hodin před potvrzeným termínem dodání, je kupující povinen uhradit prodávajícímu plnou cenu zboží, veškeré tímto vzniklé náklady včetně nákladů likvidace zboží, jakož i veškerou další způsobenou újmu, a to i v případě, že objednávka není prodávajícím potvrzena.

Kupující je oprávněn jednostranně změnit objednávku. Změna objednávky má účinky zrušení původní objednávky a považuje se za objednávku novou, účinnou okamžikem oznámení změny.

4.5. K uzavření smlouvy dochází písemným potvrzením objednávky nebo dodáním zboží. Dodáním zboží a jeho převzetím dochází vždy k uzavření smlouvy, a to i v případě, že předchozí objednávka nesplňovala veškeré stanovené náležitosti nebo i v případě, že zboží bylo dodáno bez předchozí objednávky či tato není dožitelná.

5. DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

5.1. Proávající má povinnost dodat zboží řádně a včas. Zboží je

dodáno řádně a včas jeho dodáním v termínu a v místě dodání, ve sjednaném množství a sjednané jakosti. Zboží je dodáno včas, pokud je dodáno nejpozději do dvou hodin po sjednaném čase dodání. Kupující má povinnost zboží převzít.

5.2. Místem dodání zboží je, pokud není dohodnuto jinak, provozovna prodávajícího.

5.3. Jiné místo dodání zboží lze sjednat, a to předchozí smlouvou, jejím dodatkem nebo potvrzenou objednávkou. V tomto případě musí kupující zajistit podmínky pro plynulý provoz, vykládku a ukládání zboží na jiném místě dodání. V případě, že to vyžaduje povaha dodávaného zboží (zejména v případě dodávky betonu), je kupující povinen zajistit:

- sjízdnost a přístupnost příjezdových komunikací, bezpečné a vhodné stanoviště na umístění dopravních mechanismů
- potřebná uzavření silnic a chodníků
- bezpečnostní opatření na jiném místě dodání
- povolení vjezdu dopravních prostředků a mechanismů při dopravních omezeních (výjimky)

- potřebné omytí dopravních prostředků přímo na jiném místě dodání, tak, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací, jinak je povinen na svůj náklad případné znečištění komunikací, částí budov, pozemků a vodních ploch odstranit a odpovídat za škody tím způsobené

- přítomnost oprávněné osoby (stavbyvedoucího, zaměstnance či jiné pověřené osoby), která převzeme zboží, včetně případného provedení předepsané inspekce a přijímacích zkoušek. Pouze tato oprávněná osoba může, v případě dodávky betonu, řidiči naříditi přidání vody nebo doplňkové přísady do betonové směsi, a je povinna poznamenat tuto skutečnost na dodacím listě.

- maximální dobu zpracovatelnosti jednotlivé části dodávky betonu, která v závislosti na venkovní teplotě, druhu cementu a složení směsi činí, pokud nebylo dohodnuto jinak:

ČERSTVÝ BETON Z CEMENTU	TEPLOTA PROSTŘEDÍ	DOBA ZPRACOVATELNOSTI
CEM I 42,5 R	0 – 25 °C	120 min
	> 25 °C	90 min
CEM II/A-S 42,5R	< 0 °C	90 min

- doba zpracovatelnosti je čas dopravy na stavbu plus doba vykládky - dobu vykládky betonové směsi v případě zajištění dopravy prodávajícím se rozumí doba od času dodání (příjezdu) vozidla přepravujícího beton na staveništi do doby ukončení vyprazdňování, která je vyznačena v dodacím listu řidičem po ukončení vykládky betonové směsi.

5.4. Je-li podle smlouvy prodávající povinen odeslat zboží, je povinnost dodat zboží splněna jeho předáním prvním dopravci.

5.5. Převzetí zboží je povinen potvrdit kupující na dodacím listu. Dodací list vyhotovuje prodávající v originále a jedné kopii. Dodací list musí obsahovat nejméně druh a množství dodaného zboží a datum dodání zboží.

5.6. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

5.7. V případě věci individuálně určené nabývá kupující vlastnické právo až úplným zaplacením kupní ceny, jinak dodáním zboží.

6. JAKOST ZBOŽÍ

6.1. Proávající je povinen dodat zboží v jakosti sjednané smlouvou. Neurčuje-li smlouva jakost zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti, jež se hodí pro účel výslovně stanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účel ve smlouvě stanoven, v průměrné střední jakosti, pro účel, ke kterému se dodávaný druh zboží zpravidla užívá.

6.2. Kupující je oprávněn požadovat provedení kontrolní zkoušky jakosti betonu. Vzorky čerstvého betonu se odebírají na provozovně prodávajícího-betonárně. Vzorky odebrané na jiném místě dodání (prováděným na požádání) musí být prokazatelně odebrány bezprostředně po uskutečnění dodávce, uloženy a zkoušeny v souladu s platnými normami a za přítomnosti prodávajícího.

6.3. Protokoly o průkazných zkouškách jednotlivých tříd čerstvého betonu jsou uloženy u technologa prodávajícího. Proávající prověřuje a posuzuje kontrolními zkouškami pevnost betonu v tlaku, jeho objemovou hmotnost a zpracovatelnost sednutím kužele. Proávající je povinen předat kupujícímu na vyžádání výsledky kontrolních zkoušek formou souhrnného měsíčního nebo dílčího protokolu, v případě, že kupující nemá vůči prodávajícímu žádné závazky po lhůtě splatnosti. Protokoly o jednotlivých zkouškách jsou k nahlédnutí u technologa prodávajícího.

6.4. Proávající může písemně poskytnout kupujícímu záruku za jakost zboží, a to zejména sjednáním ve smlouvě nebo vydáním záručního listu.

7. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Ceny zboží, ceny dopravy a ceny čerpání betonu jsou mezi prodávajícím a kupujícím sjednány dohodou smluvních stran, pokud není sjednáno jinak, ve výši dle ceníku prodávajícího platného v době dodání zboží.

7.2. Platby kupujícího se započítávají nejprve na příslušenství pohledávky, poté na splatné smluvní pokuty a poté na jistinu pohledávky.

7.3. Proti nároku na zaplacení kupní ceny není přípustné započtení.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1. Proávající je povinen dodat zboží v požadovaném množství, druhu a jakosti, jinak odpovídá kupujícímu za vady, pokud není stanoveno jinak.

8.2. Betonárna odpovídá za jakost dle odst. 1 u typových betonů. U betonů předepsaného složení odpovídá prodávající pouze za složení betonu dle požadavku kupujícího a to až do výše kupní ceny takto vyrobeného

betonu. Nenese však žádnou odpovědnost za technické parametry čerstvého a ztvrdlého betonu, ani za případný rozpor s právními předpisy či technickými normami takto vyrobeného betonu.

8.3. Proávající neodpovídá za vady a jakost betonu zejména v následujících případech:

- pokud doba vykládky včetně dopravy čerstvého betonu přesáhne dobu zpracovatelnosti uvedenou výše, v případě, že nebyla předem sjednána delší doba přejímky a k jejímu prodloužení nedošlo z důvodů na straně prodávajícího.
- při nesprávné manipulaci prováděné při přejímce kupujícím a při jakémkoliv zásahu kupujícího do složení betonu, zejména přidáním vody.
- v případě nesprávného zpracování a ošetřování dodané směsi a v případě nesprávné volby druhu směsi nebo jejího složení.
- Při odběru suché směsi dodavatel neodpovídá za kvalitu a vlastnosti ztvrdlého betonu, odpovídá pouze za dávkování jednotlivých složek receptury
- v případě neúplných či nesprávných údajů kupujícího při objednávání čerstvého betonu
- prodávající neodpovídá za zhoršení vlastností betonu, ke kterému došlo při přepravě, jde-li o dodávku přepravovanou kupujícím nebo jím sjednanými dopravci.

8.4 Důkazem vadného dodání betonu jsou pouze zkoušky čerstvého betonu a z něho vyrobených zkušebních těles prodávajícím.

8.5. Proávající neodpovídá za jakoukoliv újmu způsobenou vyšší mocí.

9. UPLATNĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho dodání. Jestliže kupující zboží neprohlédne, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce.

9.2. Zjevné vady je kupující povinen vytknout písemně při převzetí zboží, ostatní vady neprodleně poté, co se o nich dozvěděl nebo měl dozvědět, nejpozději však do 3 měsíců od dodání zboží, a to vždy písemně, jinak práva z odpovědnosti zanikají. Zjevnými vadami jsou zejména množství vady, vady dodání jiného druhu zboží, v případě dodávek betonu konzistence, složení směsi, velikost zrna kameniva atd..

9.3. Převzaté a reklamované zboží je povinen kupující zabezpečit tak, aby bylo možné, beze všech pochybností, ověřit oprávněnost reklamace kupujícího. O reklamaci musí být sepsán reklamační zápis, ve kterém bude uvedeno, kde se reklamované zboží nachází a jak je zabezpečeno. Vady betonu musí být písemně, v listinné podobě reklamovány do 90 dnů od dodání zboží, jinak práva z odpovědnosti za vady zanikají.

10. ROZHODOVÁNÍ SPORŮ

10.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporu zaplacení pohledávky prodávajícího za kupujícím z titulu:

- a) neuhrazené ceny dodaného zboží, včetně případného nároku z bezdůvodného obohacení
 - b) smluvních pokut
 - c) náhrady újmy
 - d) příslušenství nároků uvedených v písm. a) až c)
- může být tento spor, rozhodován u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, podle jeho Řádu a Pravidel, a to v případě podání rozhodčí žaloby prodávajícím. V takovém případě (v případě podání rozhodčí žaloby prodávajícím) bude spor rozhodován u uvedeného rozhodčího soudu s konečnou platností, s vyloučením pravomoci soudů obecných, třemi rozhodci, soudiště Brno.

10.2. Výslovně se sjednává, že prodávající má právo volby, zda uplatní svůj nárok na zaplacení uvedených pohledávek u obecného soudu či u uvedeného rozhodčího soudu.

11. REFERENCE

Prodávající je oprávněn pořizovat obrazové záznamy (zejm. fotografie, videa) z jednotlivých dodávek zboží a stavby, na kterou jsou určeny. Tyto záznamy včetně údajů o stavbě, na kterou bylo zboží dodáváno je oprávněn bezúplatně použít (zveřejnit) ke své propagaci, zejména na svých webových stránkách a jiných reklamních materiálech.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto TDP jsou účinné od 1.1.2026. Kupující výslovně potvrzuje svým podpisem převzetí TDP a ceníku a vůlí řídit se těmito TDP.